Instructions de montage Revita



AQUELLIO

Revita

Instructions de montage

Remarques sur le service · Garantie

Source pour de la bonne eau et une bonne santé

Montage des appareils AQUELLIO Revita (appareils ménagers)




Avant le montage lire entièrement les consignes de sécurité et le montage d'appareil !

Contenu de la livraison AQUELLIO Revita :

2 éléments
4 fixations d'appareil
2 colliers
1 manuel d'instructions
1 compte rendu de service

Outils requis :

(non compris dans la livraison)

Tournevis n° 5 ou six pans 7 mm
Évent. d'autres outils pour détacher l'isolation de la conduite

Garantie :

Les appareils AQUELLIO Revita ont une garantie de 10 ans à partir de la date d'achat. La facture d'origine sert de bon de garantie. Les conditions générales de garantie pour les appareils AQUELLIO Revita sont en vigueur.



Consignes de sécurité :


- L'appareil ne doit jamais être placé dans l'eau !
- Ne pas mettre de support de données (cartes bancaires, disquettes) ou d'appareils électroniques sensibles en contact avec l'intérieur de l'appareil. Dans le cas contraire, les forces magnétiques puissantes sont susceptibles de provoquer des dérangements ou des pertes de données.
- Risque de pincement, attention aux doigts ! L'appareil est très fortement attiré par les forces magnétiques si les tuyaux d'eau sont en fer.
- Ne pas cogner les pièces de l'appareil contre le tuyau. Ne pas exposer l'appareil à des coups ou le laisser tomber, risque de casse des aimants et des éléments.

Consignes :

Veuillez conserver le manuel Aquellio avec les documentations de vos appareils. Retirer le film protecteur bleu à l'intérieur de l'appareil uniquement après l'achat.



Montage en 5 étapes :



1ère étape

AQUELLIO Revita est monté en amont ou en aval du compteur d'eau sur la conduite d'eau principale. Le montage se fait à l'horizontale, à la verticale ou en biais. Veiller à ce que l'appareil soit monté avant l'alimentation du chauffe-eau ou de la distribution d'eau froide (fig. 1).

Travaux en amont : détacher ou enlever les isolations avec un cutter pointu. Évent. remonter les manchettes en aluminium.

2ème étape



Monter l'anneau de serrage avec un outil sur le tuyau sans le serrer.
(Rotation à gauche = ouvrir, rotation à droite = serrer/monter)

3ème étape



Insérer les supports d'appareil dans l'anneau de serrage détendu, fentes de fixation vers l'intérieur. Fixer l'anneau de serrage. Prémonter de la même façon le deuxième anneau de serrage avec les supports de sorte qu'il puisse être encore déplacé.

4ème étape



Insérer les éléments les uns après les autres dans la fixation. **Important :** tenir compte du sens d'écoulement de l'eau !
Attention : risque de pincement en présence de conduites magnétiques ! Tenir les éléments si les conduites sont non adhérentes.

5ème étape



Introduire le deuxième anneau de serrage avec les fixations sur les éléments et fixer l'anneau de serrage.
Conseil :
Accrocher le compte rendu de service (rappel) à proximité de l'appareil.

Service sur les appareils/démontage :

Retirer les appareils au moins une fois par an de la conduite pour 24 à 48 heures et rincer les microparticules retenues par les forces magnétiques.
Retirer le film protecteur bleu (s'il existe). Démontage : desserrer un anneau de serrage et sortir les éléments du support de l'appareil. Remarque importante : tenir les pièces de l'appareil en desserrant la fixation (risque de chute). Noter la dernière et la prochaine opération de service sur le compte rendu de service.

Notre devise : l'excellente qualité suisse :



L'équipe de recherche et de développement d'Aquellio se penche en permanence sur le phénomène de l'eau. Des produits issus des connaissances de chercheurs et d'experts de l'eau renommés ainsi que de propres recherches et d'expériences acquises pendant de longues années voient le jour dans le domaine de la technique de l'eau pour l'homme d'aujourd'hui.

Les objectifs haut placés des concepteurs, d'utiliser uniquement des ressources naturelles pour la renaturation, la stimulation et la vitalisation de l'eau, ont pu entièrement être atteints grâce à l'Aquellio Revita.



PriWaTec GmbH
Affinage d'eau y compris protection anti-calcaire
CH - 8840 Einsiedeln
Kornhausstrasse 25
www.priwatec.ch · info@priwatec.ch
Tél. 0041 (0) 55 460 38 88
Fax 0041 (0) 55 460 38 89

Profitez de primes attrayantes en recommandant Aquellio !
N'hésitez pas à nous contacter !

Présentation et production : www.wvj.de